


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۴۸,۷۱۰	رولی
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۴۴۰,۹۹۰	رولی
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۷۴۷,۶۷۰	رولی
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۱,۱۶۰,۳۹۰	رولی
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۱,۹۸۴,۲۹۰	رولی
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۱,۹۸۴,۲۹۰	شاخه ای
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۲,۵۶۹,۴۹۰	شاخه ای
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۳,۲۷۰,۷۴۰	شاخه ای
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۳۲,۱۰۰	رولی
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۹۹,۵۲۰	رولی
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۷۳,۰۹۰	رولی
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۱,۰۴۶,۱۰۰	رولی
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۵۲۵,۲۵۰	۱۶۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۹۶۴,۲۶۰	۸۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۱,۵۲۴,۸۲۰	۶۴
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۱,۷۸۱,۴۵۰	۴۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۲,۳۵۵,۴۳۰	۳۲
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۵,۰۴۴,۹۳۰	۸
	مغزی بلند با طول ۵۰mm				
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۱,۰۶۴,۳۶۰	۸۰
مغزی تبدیل روپیچ					
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۸۴۹,۷۵۰	۱۲۰
	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۱,۵۶۴,۴۲۰	۶۴
	مغزی روپیچ توپیچ				
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۶۱۰,۸۳۰	۱۲۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۴۴,۵۸۰	۸۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۱,۸۱۸,۱۹۰	۳۲
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۲,۳۲۳,۰۹۰	۳۲
مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۶۰	۳۶۸,۵۰۰	۲۴۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۵۰	۴۸۸,۲۹۰	۲۰۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۴۰	۶۵۷,۲۵۰	۱۶۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۳۰	۷۱۷,۰۹۰	۱۲۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۲۵	۸۸۸,۱۴۰	۱۰۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۲۰	۱,۲۰۲,۴۱۰	۸۰
اتصالات رزوه ای					
تبدیل روپیچ روپیچ					
	۱۰۴۰۶	توپیچ ۳/۴" * روپیچ ۱/۲"	۲۰	۱,۲۱۸,۱۴۰	۸۰
	۱۰۴۱۰	توپیچ ۱" * روپیچ ۳/۴"	۲۰	۱,۵۵۴,۰۸۰	۸۰
تبدیل روپیچ توپیچ					
	۱۰۴۰۷	روپیچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (B طرح)	۳۰	۵۴۰,۲۱۰	۱۲۰
	۱۰۴۴۸	روپیچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۸	۸۴۶,۷۸۰	۷۲
	۱۰۴۴۹	روپیچ ۱" * توپیچ ۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۸۴,۵۲۰	۷۲
	۱۰۴۵۲	روپیچ ۱ ۱/۴" * توپیچ ۱"	۱۲	۱,۴۵۶,۰۷۰	۴۸
	۱۰۴۵۴	روپیچ ۱ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۱,۷۵۶,۷۰۰	۴۸
	۱۰۴۶۰	روپیچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۱۰	۲,۰۸۳,۹۵۰	۴۰
	۱۰۴۶۲	روپیچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۱۰	۲,۳۸۵,۷۹۰	۴۰
	۱۰۴۶۶	روپیچ ۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۵,۶۳۲,۷۷۰	۱۶
	۱۰۴۶۸	روپیچ ۳" * توپیچ ۱ ۱/۲"	۴	۵,۵۵۱,۱۵۰	۱۶
	تبدیل روپیچ توپیچ				
	۱۰۴۵۰	روپیچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۸	۱,۵۰۵,۴۶۰	۷۲
	زانو چقی				
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	۸۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۱,۸۰۴,۷۷۰	۴۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۲,۵۶۵,۲۰۰	۳۲
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیچ ۱/۲" * روپیچ ۱"	۱۵	۲,۱۳۲,۶۸۰	۶۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیچ ۱/۲" * روپیچ ۱"	۱۲	۲,۰۱۳,۱۱۰	۴۸
سه راهی توپیچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۱,۵۶۲,۰۰۰	۴۸
سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۲,۵۶۲,۱۲۰	۴۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱,۶۶۰,۱۲۰	۱۱۲
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۲,۹۱۶,۳۲۰	۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰
سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار					
زانو صفحه دار توپیچ پرسی					
زانو صفحه دار روپیچ پرسی					
اتصالات پرسی					
بوشن پرسی					
	۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۳۵۳,۱۳۰
	۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
	۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
	۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
	۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
	۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
رابط توپیج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰
زانو چپقی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۵۴,۷۴۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی					
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰
رابط توپیج کوپلی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰
رابط رویج کوپلی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰
مهره ماسوره کوپلی					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰
بوشن ساده کوپلی					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰
بوشن تبدیل کوپلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰
زانو ۹۰ درجه کوپلی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰
اتصالات پرسی					
سه راهی توپیج پرسی					
	۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
	۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰
	۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۵,۰۷۹,۷۸۰
رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
	۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی					
زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰	
۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰	
۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰	
۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰	
۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۶,۵۹۰	
۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۴۰۱,۳۳۰	
زانو چقی کوپلی					
۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰	
۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰	
۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۳,۶۲۰	
۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۳۱,۲۴۰	
۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۲۳,۶۷۰	
۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۰,۳۷۰	
۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۳۷۰,۳۱۰	
سه راهی کوپلی					
۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۲۳,۲۷۰	
۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰	
۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰	
۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۷۹۴,۶۱۰	
سه راهی تبدیل کوپلی					
۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰	
۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۹۰	
۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰	
۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰	
۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۳۱۹,۱۵۰	
۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰	
۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰	
۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰	
۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰	
۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۲۳,۳۴۰	
۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰	
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰	

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی					
۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۱۸,۷۳۰	
۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۳۰۰	
۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰	
۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰	
زانو صفحه دار توپیج کوپلی					
۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰	
۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۴۹,۰۵۰	
زانو صفحه دار رویج کوپلی					
۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰	
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰	
۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰	
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰	
۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰	
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰	
۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰	
زانو دیواری کوپلی					
۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰	
۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۸,۰۵۰	
۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰	
۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰	
سه راهی دیواری کوپلی					
۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰	
۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰	
سه راهی دیواری موازی کوپلی					
۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰	

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)					گیته کالا Gitikala
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴" ۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱" ۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴" ۴۰	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
مهره ماسوره کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴" ۴۰	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲" ۵۰	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲" ۶۳	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰
بوشن تبدیل کلمپی - کویلی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵ ۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲ ۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲ ۵۰	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰
درپوش های کلتوری					
درپوش فلزی روپیج					
	۱۲۵۹۱	۳/۴" ۳۰	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰
	۱۲۵۹۲	۱" ۲۰	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴" ۱۵	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲" ۱۵	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰
	۱۲۵۹۶	۲" ۸	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱" ۳۰	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴" ۱۵	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲" ۱۵	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" توپیج ۱/۲ ۱۵	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" توپیج ۱/۲ ۱۵	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰
پیچ هواگیری دستی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰ ۱۶۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰
آچار شیر سوئیچی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی ۴۰	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰
اتصالات کلمپی					
کمر بند کلمپی					
	۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
	۷۰۰۰۲	۶۳	۲	۸	۸,۷۶۲,۱۶۰
بوشن کلمپی					
	۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰ ۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰ ۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳ ۶۳	۱	۵	۲۴,۳۵۲,۷۸۰
بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰ ۴۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰ ۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰ ۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰ ۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰ ۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳ ۶۳	۱	۲	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
سه راهی کلمپی					
	۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰ ۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰ ۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳ ۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
سه راهی تبدیل کلمپی					
	۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰ ۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
درپوش کلمپی					
	۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
بوشن روپیج کلمپی					
	۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴" ۴۰	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲" ۵۰	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۷۱۲۳۶	۶۳*۲" ۶۳	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
بوشن توپیج کلمپی					
	۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲" ۴۰	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲" ۵۰	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۷۱۴۳۶	۶۳*۲" ۶۳	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو چقی کلمپی					
	۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲" ۴۰	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
	۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲" ۵۰	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

Page 7 of 12

Page 8 of 12

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای ناسیساتی					
شیر دوسر کوپلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۷۷۷,۸۶۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰
شیر زانویی دوسر روپیچ					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیل (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۷۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
شیرهای ناسیساتی					
شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۹۳۱,۸۶۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۴۵,۵۳۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو لو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
	شیر زانوئی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی				
	۲۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	شیر حیاطی				
	۲۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
	شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)				
	۲۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
	شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)				
	۲۵۸۴۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)				
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
	شیر شیلنگی				
	۲۵۹۲۰	۱/۲" زانوئی	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	مستقیم				
	۲۵۹۴۰	۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
انشعابات					
	شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز				
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	شیر یکطرفه توپیج روییج تمام برنز				
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
	شیر قطع و وصل دوسر روییج				
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	شیر قطع و وصل دوسر کوبلی				
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
	شیر انشعاب (شبه) دوسر روییج				
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	شیر قطع و وصل دوسر کوبلی				
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
	شیر انشعاب (شبه) دوسر روییج				
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
	شیر سوئیچی روییج توپیج				
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	شیر سوئیچی (شبه) یکسر روییج کوبلی				
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
	شیر سوئیچی روییج توپیج				
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی				
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
	شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی				
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی				
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵ * ۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵ * ۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵ * ۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵ * ۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰ * ۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰ * ۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵ * ۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
پایه کلکتور					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰
صفحه نصب					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰
	۱۲۴۱۲	۵۰۰ رادیاتوری	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰
صفحه نصب زیر پکیج					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز ۸	-	۵۸,۸۵۰	
	۴۷۱۱۶	آبی ۸	-	۵۸,۸۵۰	
جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
	۳۰۱۲۳	۱۶ ۱۰۰	-	۳,۰۸۰	
	۳۰۱۲۴	۲۰ ۸۰	-	۳,۱۹۰	
	۳۰۱۲۵	۲۵ ۵۰	-	۴,۴۰۰	
	۳۰۱۲۶	۳۲ ۴۰	-	۵,۱۷۰	
	۳۰۱۱۸	۴۰ ۲۰	-	۹,۷۹۰	
	۳۰۱۲۰	۵۰ ۱۰	-	۱۶,۵۰۰	
	۳۰۱۲۲	۶۳ ۶	-	۲۰,۱۳۰	
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۴۰۱۱۰	۱۶ ۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰	
	۴۰۱۱۲	۲۰ ۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰	
	۴۰۱۱۴	۲۵ ۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰	
	۴۰۱۱۶	۳۲ ۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰	
	۴۰۱۱۸	۴۰ ۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰	
	۴۰۱۲۰	۵۰ ۶	۴۸	۲,۰۵۵,۰۲۰	
	۴۰۱۲۲	۶۳ ۲	۱۶	۳,۰۶۷,۵۷۰	
اورینگ					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶ ۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰	
	۴۰۲۱۲۵	۲۰ ۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰	
	۴۰۲۱۴۵	۲۵ ۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰	
	۴۰۲۱۶۵	۳۲ ۵۰	-	۴۳,۴۵۰	
	۴۰۲۱۸۵	۴۰ ۵۰	-	۴۷,۶۳۰	
	۴۰۲۲۰۵	۵۰ ۵۰	-	۷۱,۶۱۰	
	۴۰۲۲۲۵	۶۳ ۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰	
مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶ ۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰	
	۵۰۱۱۰۱	۲۰ ۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰	
	۵۰۱۱۴۱	۲۵ ۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰	
	۵۰۱۱۸۱	۳۲ ۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰	
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶ ۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰	
	۵۰۱۱۰۳	۲۰ ۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰	
	۵۰۱۱۴۳	۲۵ ۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰	
	۵۰۱۱۸۳	۳۲ ۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات پلیمری						
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰	
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰	
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰	
	بست لوله					
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰	
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰	
	بست زوج لوله					
		۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰
		۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰
۵۰۹۵۴		۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰	
	بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰	
	بست ریلی لوله					

