



لیست قیمت مصرف کننده
لوله های UPVC شرکت وینوپلاستیک



استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان					استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار			
قطر خارجی اینچ (In.)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)
۱	۳۲	۳	B	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱	۶۳	۱.۳	۲,۶۴۶,۰۰۰
۱ ۱/۴	۴۰	۳	B	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲	۷۵	۱.۵	۳,۸۶۲,۰۰۰
۱ ۱/۲	۵۰	۳	B	۴,۷۹۳,۰۰۰	۳	۹۰	۱.۸	۵,۱۸۷,۰۰۰
۲	۶۳	۳	B	۵,۹۰۴,۰۰۰	۱	۱۰۰	۲	۶,۲۹۷,۰۰۰
۲ ۱/۲	۷۵	۳	B/BD	۷,۲۳۸,۰۰۰	۴	۱۱۰	۲	۷,۲۸۱,۰۰۰
۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۸,۶۹۹,۰۰۰	۵	۱۲۵	۲.۵	۱۰,۲۶۳,۰۰۰
۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۱۱,۲۲۶,۰۰۰	استاندارد ۹۱۱۹ anti-uv: مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بام			
	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۱۲,۸۰۴,۰۰۰				
۶	۱۶۰	۳.۲	B	۱۶,۶۹۳,۰۰۰	۱	۶۳	۳	۶,۲۵۹,۰۰۰
		۴	BD	۲۱,۱۵۲,۰۰۰	۲	۹۰	۳	۸,۹۳۱,۰۰۰
۸	۲۰۰	۳.۹	B	۲۵,۸۷۲,۰۰۰	۳	۱۱۰	۳.۲	۱۱,۶۲۳,۰۰۰
		۴.۹	BD	۳۲,۲۸۴,۰۰۰	۴	۱۲۵	۳.۲	
۱۰	۲۵۰	۴.۹	B	۴۰,۶۷۰,۰۰۰	استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار			
		۶.۲	BD	۵۱,۲۱۲,۰۰۰				
۱۲	۳۱۵	۶.۲	B	۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۲	۱۱۰	۲.۷	۱۰,۲۳۳,۰۰۰
		۷.۷	BD	۷۹,۹۲۸,۰۰۰	۳	۱۲۵	۳.۱	۱۳,۲۲۴,۰۰۰
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان					لوله بوشن تعمیری			
قطر خارجی (In.)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۳متری (ریال)	۱	۶۳	۳	۵۳۴۳۰۰۰
۲	۶۳	۳	B	۲,۹۵۲,۰۰۰	۲	۹۰	۳	۸۸۱۷۰۰۰
۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۴,۳۴۹,۰۰۰	۳	۱۱۰	۳.۲	۱۱۹۰۳۰۰۰
۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۵,۶۱۳,۰۰۰	۴	۱۲۵	۳.۲	۱۲,۴۶۶,۰۰۰
۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۶,۴۰۲,۰۰۰	۵	۱۶۰	۳.۲	۱۷,۰۸۹,۰۰۰
B : کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند. BD : کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری. استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.								
تاریخ بازنگری :			۱۴۰۳/۰۱/۱۹			p1		
CM-FR29-21								



لیست قیمت مصرف کننده
اتصالات سنتی شرکت وینوپلاستیک



ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتین	قیمت (ریال)	ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتین	قیمت (ریال)		
۱	زانو تکسرنری ۹۰°	۶۳	B	۹۵	۲۳۷,۰۰۰	۹	کوپلینگ ترمزدار	۴۰	D	۹۰	۶۴,۰۰۰		
		۹۰	A	۶۲	۴۲۹,۰۰۰			۵۰	B	۳۰۰	۱۶۳,۰۰۰		
		۱۱۰	A	۴۶	۵۹۷,۰۰۰			۶۳	B	۱۹۰	۸۹,۰۰۰		
۲	زانو تکسرنری ۴۵°	۱۲۵	A	۳۲	۸۲۶,۰۰۰	۱۰	کوپلینگ ترمزدار طرح وینو	۶۳	B	۱۲۸	۱۴۱,۰۰۰		
		۶۳	B	۱۴۰	۱۸۹,۰۰۰			۷۵	C	۷۵	۳۴۰,۰۰۰		
		۹۰	B	۶۰	۳۳۰,۰۰۰			۹۰	B	۷۲	۲۵۱,۰۰۰		
		۱۱۰	A	۷۲	۴۸۱,۰۰۰			۱۱۰	A	۷۲	۳۸۴,۰۰۰		
		۱۲۵	A	۴۵	۶۲۷,۰۰۰			۱۲۵	A	۶۰	۴۱۵,۰۰۰		
		۶۳	B	۶۲	۳۲۳,۰۰۰			۱۶۰	A	۳۰	۶۸۵,۰۰۰		
۳	سه راه تکسر نری ۹۰°	۹۰	C	۵۰	۵۹۳,۰۰۰	۱۱	بوشن تعمیری	۵۰	B	۱۶۰	۱۶۱,۰۰۰		
		۱۱۰	A	۳۰	۸۶۶,۰۰۰			۶۳	B	۱۱۲	۲۱۹,۰۰۰		
۴	سه راه تکسرنری ۴۵°	۶۳	B	۶۰	۳۹۷,۰۰۰			۹۰	A	۹۰	۳۲۳,۰۰۰		
		۹۰	A	۳۹	۷۸۰,۰۰۰			۵۷	A	۱۱۰	۴۲۹,۰۰۰		
		۱۱۰	A	۲۴	۱,۰۲۰,۰۰۰			۴۵	A	۱۲۵	۴۶۰,۰۰۰		
		۱۲۵	A	۱۸	۱,۳۷۳,۰۰۰			۱۲	A	۱۶۰	۱,۱۵۸,۰۰۰		
۵	سه راه تبدیلی تکسرنری ۴۵°	۹۰ × ۶۳	A	۶۵	۵۵۹,۰۰۰	۱۲	رابط دریچه بازدید کامل clean out	۵۰	C	۲۸۰	۱۹۹,۰۰۰		
		۱۱۰ × ۶۳	A	۴۵	۶۶۵,۰۰۰			۶۳	C	۱۶۰	۱۹۰,۰۰۰		
		۱۱۰ × ۹۰	A	۲۸	۹۲۱,۰۰۰			۷۵	B	۱۶۰	۳۰۱,۰۰۰		
		۱۲۵ × ۱۱۰	A	۲۰	۱,۲۵۸,۰۰۰			۹۰	B	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰		
۶	سه راه تبدیلی تکسرنری ۹۰°	۱۱۰ × ۶۳	A	۴۷	۶۰۶,۰۰۰			۱۱۰	B	۶۰	۴۷۴,۰۰۰		
		۱۱۰ × ۹۰	A	۳۲	۷۴۶,۰۰۰			۱۲۵	B	۴۵	۵۸۴,۰۰۰		
۷	سیفون	۵۰	B	۱۲۵	۲۱۳,۰۰۰	۱۳	سیفون پایه دار	۱۶۰	B	۲۸	۱,۲۶۵,۰۰۰		
		۶۳	B	۷۲	۲۹۳,۰۰۰			۲۰۰	B	۸	۳,۷۹۵,۰۰۰		
		۷۵	D	۴۴	۵۲۹,۰۰۰			۶۳ پایه دار	B	۴۲	۵۱۴,۰۰۰		
		۷۵ × ۶۳	B	۵۰	۳۹۱,۰۰۰			۶۳	B	۴۷	۵۱۴,۰۰۰		
		۹۰	A	۵۰	۷۰۳,۰۰۰			۷۵	D	۲۸	۷۴۲,۰۰۰		
		۱۱۰ × ۱۱۰	B	۲۳	۱,۱۳۰,۰۰۰			۹۰	A	۲۹	۱,۰۶۷,۰۰۰		
۸	سیفون پایه دار	۱۲۵ × ۱۱۰	A	۲۴	۱,۱۷۵,۰۰۰			۱۱۰ × ۱۱۰	A	۲۱	۱,۳۰۹,۰۰۰		
		۶۳	B	۶۰	۳۳۰,۰۰۰			۱۲۵ × ۱۱۰	A	۱۶	۱,۶۹۱,۰۰۰		
		۶۳	B	۶۰	۳۳۰,۰۰۰			۱۲۵ × ۱۱۰	A	۱۶	۱,۶۹۱,۰۰۰		
ابعاد کارتین (کارتین کرم رنگ): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول													
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹										CM-FR32-16			



لیست قیمت مصرف کننده
اتصالات Power-Seal شرکت وینوپلاستیک



ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتین	تعداد در هر کارتین	قیمت (ریال)	ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتین	تعداد در هر کارتین	قیمت (ریال)		
۱	زانو (۸۷.۵°)	۴۰	D	۴۵	۱۳۷,۰۰۰	۱۳	سه راه تبدیلی (۴۵°)	۹۰ × ۶۳	A	۵۰	۵۶۹,۰۰۰		
		۵۰	B	۱۶۰	۱۵۸,۰۰۰			۱۱۰ × ۶۳	A	۳۸	۶۸۵,۰۰۰		
		۶۳	B	۹۵	۲۱۰,۰۰۰			۱۱۰ × ۷۵	A	۳۲	۹۸۹,۰۰۰		
		۷۵	B	۵۰	۳۵۰,۰۰۰			۱۱۰ × ۹۰	A	۲۷	۹۲۱,۰۰۰		
		۹۰	A	۷۰	۴۳۹,۰۰۰			۱۲۵ × ۱۱۰	A	۱۸	۱,۳۳۲,۰۰۰		
		۱۰۰	A	۴۷	۴۶۰,۰۰۰			۱۶۰ × ۱۱۰	A	۱۱	۱,۷۹۴,۰۰۰		
		۱۱۰	A	۴۰	۶۰۶,۰۰۰	۱۴	سه راه تبدیلی (۸۷.۵°)	۹۰ × ۶۳	A	۶۶	۲۴۳,۰۰۰		
		۱۲۵	A	۲۸	۷۶۷,۰۰۰			۱۱۰ × ۶۳	A	۴۰	۶۰۶,۰۰۰		
		۱۶۰	A	۱۸	۱,۴۹۷,۰۰۰			۱۱۰ × ۹۰	A	۳۰	۷۴۶,۰۰۰		
				۲۰۰	-	۶	۳,۹۴۷,۰۰۰	۱۵	موقف	۶۳	B	۱۴۴	۴۴۶,۰۰۰
				۴۰	D	۵۵	۱۰۳,۰۰۰			۷۵	-	-	۵۹۷,۰۰۰
				۵۰	B	۲۳۰	۱۱۷,۰۰۰			۹۰	A	۱۰۵	۶۱۰,۰۰۰
۶۳	B			۱۰۵	۱۷۸,۰۰۰	۱۱۰	A			۷۲	۷۸۰,۰۰۰		
۷۵	B			۷۵	۲۴۲,۰۰۰	۱۲۵	A			۴۵	۸۶۶,۰۰۰		
۹۰	A			۸۵	۳۶۸,۰۰۰	۱۶	دربوش مسدود کننده طرح وینو			۴۰	-	-	
۱۱۰	A	۶۰	۴۹۹,۰۰۰	۵۰	C			۳۹۰	۶۰,۰۰۰				
۱۲۵	A	۴۰	۵۷۵,۰۰۰	۶۳	C			۳۰۰	۷۷,۰۰۰				
۱۶۰	A	۲۴	۱,۰۸۸,۰۰۰	۷۵	C			۱۳۶	۲۶۵,۰۰۰				
۲۰۰	A	۷	۲,۵۸۸,۰۰۰	۹۰	C			۱۵۰	۱۲۹,۰۰۰				
۱۱۰	A	۶۰	۵۳۵,۰۰۰	۱۱۰	B			۱۷۰	۱۷۵,۰۰۰				
		۴۰	D	۳۲	۱۹۰,۰۰۰	۱۷	دربوش طرح جدید	۱۲۵	B	۷۵	۲۹۴,۰۰۰		
		۵۰	B	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰			۱۶۰	B	۳۶	۵۱۳,۰۰۰		
		۶۳	A	۱۰۰	۲۹۳,۰۰۰			۱۱۰	B	۹۵	۲۳۶,۰۰۰		
		۷۵	B	۳۷	۴۴۹,۰۰۰			۶۳	C	۲۴۵	۱۴۶,۰۰۰		
		۹۰	A	۴۲	۶۴۴,۰۰۰			۱۱۰	B	۸۰	۳۲۱,۰۰۰		
		۱۱۰	A	۲۴	۹۳۷,۰۰۰			۲۰	رابط اتصالات	۶۳	A	۳۱۰	۱۲۳,۰۰۰
۱۲۵	A	۱۸	۱,۰۴۱,۰۰۰	۷۵	A	۲۰۰	۱۹۴,۰۰۰						
۱۶۰	A	۱۱	۱,۸۵۶,۰۰۰	۹۰	A	۱۲۰	۳۵۵,۰۰۰						
۲۰۰	-	۳	۵,۲۴۷,۰۰۰	۱۱۰	A	۸۰	۳۵۵,۰۰۰						
۵۰	B	۸۰	۳۶۸,۰۰۰	۱۲۵	A	۴۷	۶۷۸,۰۰۰						
۶۳	A	۹۵	۳۸۶,۰۰۰	۲۱	تبدیل	۷۵ × ۶۳	C			۱۶۸	۱۴۴,۰۰۰		
۷۵	B	۳۰	۵۲۹,۰۰۰			۹۰ × ۶۳	B	۱۴۵	۱۵۸,۰۰۰				
۹۰	A	۳۶	۷۴۹,۰۰۰			۹۰ × ۷۵	C	۹۵	۱۸۹,۰۰۰				
۱۱۰	A	۲۲	۱,۱۷۵,۰۰۰			۱۱۰ × ۶۳	B	۹۹	۲۱۶,۰۰۰				
۱۲۵	A	۱۷	۱,۳۸۹,۰۰۰			۱۱۰ × ۷۵	C	۶۸	۲۴۵,۰۰۰				
۱۶۰	A	۸	۲,۷۹۹,۰۰۰			۱۱۰ × ۹۰	B	۹۹	۳۰۷,۰۰۰				
		۲۰۰	-	۴	۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۲	زانو خم بلند	۱۱۰ × ۹۰	B	۷۵	۲۹۳,۰۰۰		
		۱۱۰	A	۱۹	۱,۲۸۰,۰۰۰			۱۲۵ × ۹۰	B	۷۵	۲۲۲,۰۰۰		
		۱۱۰	-	۴	۸,۳۶۳,۰۰۰			۱۲۵ × ۱۱۰	B	۷۵	۲۲۲,۰۰۰		
		۱۱۰	C	۶	۳,۴۶۳,۰۰۰			۱۶۰ × ۱۱۰	B	۳۳	۵۱۱,۰۰۰		
		کلاهک	B	۳۱	۶۱۳,۰۰۰			۱۶۰ × ۱۲۵	B	۳۳	۵۱۸,۰۰۰		
		سه راه درجه ۴۵°	A	۳۰	۹۶۳,۰۰۰			۲۰۰ × ۱۶۰	B	۱۸	۲,۴۰۱,۰۰۰		
۱۰	درب درجه بازدید	-	-	۱۱۰	۲۵۶,۰۰۰	۲۲	زانو خم بلند	۶۳×۸۷.۵	B	۶۲	۲۴۴,۰۰۰		
۱۱	چهارراه ۴۵°	A	۱۴	۱,۴۵۴,۰۰۰	۹۰×۸۷.۵			B	۵۰	۵۶۱,۰۰۰			
۱۲	چهار راه درجه ۹۰°	A	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۱۰×۸۷.۵			A	۲۹	۸۷۴,۰۰۰			
ابعاد کارتین (کارتین سفید رنگ) : C:۴۵×۵۰×۳۳ B:۶۰×۲۲×۵۲ A:۷۶×۴۹×۵۳ ارتفاع=عرض=طول													
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹													